



**KATALOG PROIZVODA  
2020.**

THERMO SERVICE centar d.o.o.

📍 Boki 6, Puhovo, 10370 Dugo Selo

☎ +385 (0)1 27 56 074

✉ [info@servicecentar.com](mailto:info@servicecentar.com)

[info@servicecentar.com](mailto:info@servicecentar.com)

# SADRŽAJ

## PAMETNI TERMOSTATI TEMPERATURE PROSTORIJE

HT500 SET.....	4
HT400.....	6
AC400.....	8

## TERMOSTATI TEMPERATURE PROSTORIJE

HT300.....	10
HT300 SET.....	11
HT270.....	12
HT270 SET.....	13
HT250S.....	14
HT250S SET.....	15
HT220S.....	16
HT220S SET.....	17
HT250.....	18
HT250 SET.....	19
HT120.....	20
HT120 SET.....	21
WT120.....	22
WT120 SET.....	

**GENERAL**  
LIFE

## HT500 SET

PAMETNI DIGITALNI TERMOSTAT  
TEMPERATURE PROSTORIJE (Wi-Fi)



- › Podešavanje temperature putem termostata temperature prostorije
- › Digitalni LCD displej sa svjetlom pozadine
- › Dodirne tipke
- › Indikator vanjske temperature, indikator baterije
- › Dnevni i tjedni program
- › Pametni ili normalni termostat temperature prostorije s bežičnim daljinskim upravljanjem

### 6 različitih mogućnosti režima rada



Manual Mode Home Mode Outside Mode Sleep Mode Program Mode Location Mode

### Regulirajte temperaturu u prostorijama vašeg doma s lokacijskim režimom rada




S lokacijskim režimom rada možete sniziti temperaturu prostorija vašeg doma kada odlazite od kuće ili je povisiti kada se vraćate kući.

#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA (PRIMJENA S ADAPTEROM)	5V(DC)
NAPON NAPAJANJA (PRIMJENA S BATERIJOM)	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
MAX STRUJJA TROŠILA (PRIMJENA S ADAPTEROM)	500 mA
MAX STRUJJA TROŠILA (PRIMJENA S BATERIJOM)	80 mA
DIMENZIJE	131 mm / 74mm / 25.5mm
OSJETLJIVOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
PODRUČJE POSTAVKI TEMPERATURE	0.1°C - 1.0°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
Wi-Fi PRIKLJUČNA FREKVENCIJA	Wi-Fi 802.11 b/g/n@2.4Ghz
KOMUNIKACIJSKI RAZMAK	100 mm (na otvorenom prostoru)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V(AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



**Regulacija pomoću Mobile App**  
S vašim pametnim termostatom temperature prostorije možete regulirati temperaturu u vašem domu sa bilo kojeg mjesta.



**GENERAL**  
LIFE

# HT400

PAMETNI TERMOSTAT TEMPERATURE  
PROSTORIJE (Wi-Fi)



- › Regulacija s mobilnom aplikacijom
- › Regulirajte temperaturu u prostorijama vašeg doma s lokacijskim režimom rada
- › Izvještaji o proteklom radu i izvještaji s podacima grijanja
- › Dnevni i tjedni program
- › Prognoza vremena



## 6 različitih mogućnosti režima rada



Manual Mode Home Mode Outside Mode Sleep Mode Program Mode Location Mode

## Regulirajte temperaturu u prostorijama vašeg doma s lokacijskim režimom rada



S lokacijskim režimom rada možete sniziti temperaturu prostorija vašeg doma kada odlazite od kuće ili je povisiti kada se vraćate kući.

### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE


NAPON NAPAJANJA	5V (DC)
STRUJA TROŠILA	250 mA max.
DIMENZIJE	89mm / 90mm / 45.5mm
TOČNOST MJERENJA	0.1°C
TOČNOST NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(20°C) - (+60°C)

### TEHNIČKI PODACI ZA PRILJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(20°C) - (+60°C)

## Regulacija pomoću Mobile App

S vašim pametnim termostatom temperature prostorije možete regulirati temperaturu u vašem domu sa bilo kojeg mjesta.



# GENERAL LIFE AC400

PAMETNI REGULATOR KLIMA UREĐAJA (Wi-Fi)



- › Regulacija s mobilnom aplikacijom
- › Regulirajte vaš klima uređaj s lokacijskim režimom rada
- › Izvještaji o proteklom radu i izvještaji s podacima grijanja
- › Dnevni i tjedni program
- › Prognoza vremena

## 6 različitih mogućnosti režima rada



Manual Mode Home Mode Outside Mode Sleep Mode Program Mode Location Mode

## Regulirajte temperaturu u prostorijama vašeg doma s lokacijskim režimom rada



S lokacijskim režimom rada možete sniziti temperaturu prostorija vašeg doma kada odlazite od kuće ili je povisiti kada se vraćate kući.

### TEHNIČKI PODACI ZA REGULATOR KLIMA UREĐAJA

NAPON NAPAJANJA	5V (DC)
STRUJA TROŠILA	250 mA
DIMENZIJE	89mm / 90mm / 45.5mm
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
TOČNOST NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	1.0°C
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(20°C) - (+60°C)


## ★ Kompatibilan je sa svim klima uređajima

### Jednostavno namještanje u 3 koraka

Odaberite AC400

Unesite vašu Wi-Fi informaciju


Naziv lokacije



**Regulacija pomoću Mobile App**  
S vašim pametnim termostatom temperature prostorije možete regulirati temperaturu u vašem domu sa bilo kojeg mjesta.



**Postavke vremenskog programatora i broja okretaja ventilatora**  
Ručni režim rada je režim kojim možete namjestiti radne postavke klima uređaja. Možete odabrati grijanje, hlađenje, broj okretaja ventilatora i namjestiti vremenski programator.



**Dnevni i tjedni program**  
Režim rada programa omogućava vam planiranje rada vašeg uređaja tjedno ili dan za danom. Automatski se provodi prespajanje između sati koje ste namjestili.



## HT300

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- ▶ Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- ▶ Dodirni zaslon
- ▶ Indikator baterije, blokiranje tipke
- ▶ Dnevni i tjedni program
- ▶ Comfort, Economy i Holiday režim rada
- ▶ Osjetljivo mjerenje temperature
- ▶ Baždarenje



GENERAL Life termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

Možete povećati vaše uštede i povisiti razinu vašeg komfora jednostavnim namještanjem vašeg uređaja na dnevni ili tjedni program grijanja.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	84mm / 118mm / 24mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## HT300 SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- ▶ Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- ▶ Dodirni zaslon
- ▶ Indikator baterije, blokiranje tipke
- ▶ Dnevni i tjedni program
- ▶ Comfort, Economy i Holiday režim rada
- ▶ Osjetljivo mjerenje temperature
- ▶ Baždarenje



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	84mm / 118mm / 24mm	VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## HT270

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Dodirni zaslon
- › Indikator baterije, blokiranje tipke
- › **Comfort, Economy i Holiday** režim rada
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › Baždarenje



**GENERAL Life** termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

Ručno ili s opcijama režima rada možete povisiti temperaturu do željene razine, a istodobno možete povećati vaše uštede i povisiti vaš komfor.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	88mm / 136mm / 29mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VRIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## HT270 SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM



- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Dodirni zaslon
- › Indikator baterije, blokiranje tipke
- › **Comfort, Economy i Holiday** režim rada
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › Baždarenje

#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	88mm / 136mm / 29mm	VRIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## HT250S

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Digitalni termostat temperature prostorije
- › Indikator baterije
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



GENERAL Life termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

S vašim termostatom temperature prostorije možete ručno regulirati temperaturu prostorija u vašem domu. Kao rezultat toga postigli ste viši komfor i ostvarili uštede.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	88mm / 136mm / 34mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

info@servicecentar.com



## HT250S SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Digitalni termostat temperature prostorije
- › Indikator baterije
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	88mm / 136mm / 34mm	VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



info@servicecentar.com



## HT220S

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Digitalni termostat temperature prostorije
- › Indikator baterije
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



GENERAL Life termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

S vašim termostatom temperature prostorije možete ručno regulirati temperaturu prostorija u vašem domu. Kao rezultat toga postigli ste viši komfor i ostvarili uštede.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	88mm / 136mm / 34mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

info@servicecentar.com



## HT220S SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM



- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Digitalni termostat temperature prostorije
- › Indikator baterije
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje

#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	88mm / 136mm / 34mm	VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



info@servicecentar.com

## HT250

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Digitalni termostat temperature prostorije
- › Indikator baterije
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



GENERAL Life termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

S vašim termostatom temperature prostorije možete ručno regulirati temperaturu prostorija u vašem domu. Kao rezultat toga postigli ste viši komfor i ostvarili uštede.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	87mm / 135mm / 30mm
UKLOPNA STRUJJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRIUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

info@servicecentar.com



## HT250 SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Veliki LCD zaslon sa svjetlom pozadine
- › Digitalni termostat temperature prostorije
- › Indikator baterije
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRIUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	87mm / 135mm / 30mm	VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



info@servicecentar.com

## HT120

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Digitalni LCD displej
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



GENERAL Life termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

S vašim termostatom temperature prostorije možete ručno regulirati temperaturu prostorija u vašem domu. Kao rezultat toga postigli ste viši komfor i ostvarili uštede.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	80mm / 80mm / 35mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRIUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## HT120 SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- › Digitalni LCD displej
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRIUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	80mm / 80mm / 35mm	VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## WT120

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S KABELSKIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM



- › Digitalni LCD displej
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje

**GENERAL Life** termostati temperature prostorije jamče udoban život vaše obitelji, regulacijom temperature u vašem stambenom prostoru.

S vašim termostatom temperature prostorije možete ručno regulirati temperaturu prostorija u vašem domu. Kao rezultat toga postigli ste viši komfor i ostvarili uštede.



#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
DIMENZIJE	85mm / 85mm / 35mm
UKLOPNA STRUJJA RELEJA COM-NO	2A (30V DC)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C
PODRIUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)



## WT120 SET

### TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE S BEŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM



- › Digitalni LCD displej
- › Jednostavna primjena
- › Osjetljivo mjerenje temperature
- › 2-položajna regulacija
- › Baždarenje

#### TEHNIČKI PODACI ZA TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE

NAPON NAPAJANJA	3V DC (2 x AAA alkalna baterija)	PODRIUČJE NAMJEŠTANJA TEMPERATURE	(5°C) - (30°C)
DIMENZIJE	85mm / 85mm / 35mm	VIJEK TRAJANJA BATERIJE	1 godina (2 x AAA)
TOČNOST MJERENJA TEMPERATURE	0.1°C	RADNA TEMPERATURA	(-10°C) - (+50°C)
OSJETLJIVOST PRI RADU	0.5°C	TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

#### TEHNIČKI PODACI ZA PRIJAMNIK

NAPON NAPAJANJA	220V (AC)
DIMENZIJE	85mm / 90mm / 28.5mm
UKLOPNA STRUJJA RELEJA COM-NO	6A (220V AC)
TEMPERATURA SPREMANJA	(-20°C) - (+60°C)

